



## KARTA PRODUKTOWA

---

### **Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8520 1,0 kW 12" – 24" zum Reifenwechsel**





### Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8520 für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Automatische Reifenmontiermaschine



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Automatische Reifenmontiermaschine Digima DC8520

Professionelle Reifenmontiermaschine 12"–24" mit automatisch nach hinten kippbarer Säule

**DC8520** ist eine automatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, bestimmt für den intensiven Einsatz in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten. Die automatische pneumatisch nach hinten kippbare Säule sorgt für Komfort, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Bedienung während der Montage und Demontage von Reifen.

Das Gerät verfügt über eine solide sechskantige Welle mit einem Durchmesser von **41 mm**, gleichzeitige Arbeit des horizontalen und vertikalen Hilfsarms, einen Montagekopf mit austauschbaren Schutzeinsätzen sowie einen Abdrücker mit einer Kraft von **2100 kg**.

12–24

Außenspannung

12"–24"

2100

Abdrückkraft

2100 kg

400 V

Stromversorgung

400 V

1 kW

Leistung

1 kW

**Automatische Reifenmontiermaschine für die tägliche Servicearbeit.**

DC8520 kombiniert eine pneumatisch kippbare Säule, einen Hilfsarm, Tischdrehung in beide Richtungen, einen 2100-kg-Abdrücker, einen Kopf mit Schutzeinsätzen sowie eine unabhängige Füllereinheit mit Manometer und Ablassventil.

Auktionsbilder

### Produktgalerie

## KARTA PRODUKTOWA

---





## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA

---





Wichtigste Vorteile

**Warum die Reifenmontiermaschine DC8520 wählen?**

TILT



## KARTA PRODUKTOWA

---

### **Kippbare Säule**

Die automatische Säule mit pneumatischer Rückneigung erhöht den Komfort und beschleunigt die Radbedienung.

ARM

### **Hilfsarm**

Die gleichzeitige Arbeit des horizontalen und vertikalen Hilfsarms erleichtert die Bedienung schwierigerer Reifen.

2100

### **Abdrücker 2100 kg**

Der leistungsstarke Abdrücker mit hoher Presskraft hilft, den Reifenwulst effizient von der Felge zu lösen.

SAFE

### **Felgenschutz**

Der Montagekopf mit austauschbaren Schutzeinsätzen reduziert das Risiko einer Felgenbeschädigung.

Werkstattbetrieb

### **Schneller Reifenwechselprozess**

Die DC8520 wurde für komfortable und wiederholbare Arbeit in Reifenservicebetrieben entwickelt. Die kippbare Säule, der Hilfsarm, die Tischdrehung in beide Richtungen sowie die unabhängige Einheit zum Befüllen ermöglichen einen effizienten vollständigen Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

### **Radspannung**

Das Rad wird auf dem Arbeitstisch positioniert, und die Konstruktion der Reifenmontiermaschine ermöglicht stabiles Arbeiten mit der Felge.

2

### **Demontage und Montage des Reifens**

Der Hilfsarm und der Kopf mit Schutzeinsätzen erleichtern die Bedienung von Reifen, die mehr Kontrolle erfordern.



## KARTA PRODUKTOWA

---

3

### **Befüllen und Kontrolle**

Die unabhängige Füllereinheit mit Manometer und Ablassventil ermöglicht einen komfortablen Abschluss der Radbearbeitung.

Gerätefunktionen

### **Praktische Lösungen für den Reifenservice**

Das Modell DC8520 verfügt über Funktionen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: pneumatische Säulenrückneigung, solide sechskantige Welle Ø41 mm, Kopf mit Schutzeinsätzen, Tischdrehung in beide Richtungen, pneumatisches Hebesystem sowie Luftfilter mit Regler und Öler.

Ø41

### **Sechskantwelle**

Die solide sechskantige Welle mit 41 mm Durchmesser verstärkt die Konstruktion und verbessert die Arbeitsstabilität.

2WAY

### **Drehung in beide Richtungen**

Der Arbeitstisch dreht sich nach rechts und links, was die Anpassung der Arbeit an Bediener und Reifentyp erleichtert.

AIR

### **Füllereinheit**

Die unabhängige Füllereinheit mit Manometer und Ablassventil erleichtert die Druckkontrolle.

FRL

### **Filter und Öler**

Der Luftfilter mit Regler und Öler unterstützt den korrekten Betrieb des Pneumatiksystems.

Anwendung



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Wo bewährt sich die DC8520?

#### Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern bis zu einem maximalen Durchmesser von 1040 mm.

#### Schwierigere Reifen

- Unterstützung bei steiferen Reifen.
- Hilfsarm für mehr Arbeitskontrolle.
- 2100-kg-Abdrücker zum effizienten Lösen des Reifenwulstes.

#### Intensiv arbeitende Werkstätten

- Automatische Säule für schnelleres Arbeiten.
- Tischdrehung in beide Richtungen.
- Pneumatiksystem mit Filter, Regler und Öler.

#### Spezifikation

### Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8520**

Gerätetyp **Automatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8520**

EAN / GTIN **5908054751105**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **400 V / 3 fazy**

Leistung **1 kW**

Außenspannbereich **12"–24"**

Innenspannbereich **10"–22"**

Maximaler Raddurchmesser **1040 mm**

Maximale Radbreite **3"–15"**

Abdrückkraft **2100 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Säule **Automatische Säule mit pneumatischer Rückneigung**

Konstruktion **Solide Sechskantwelle mit 41 mm Durchmesser**

Montagekopf **Montagekopf mit austauschbaren Schutzeinsätzen zum Schutz der Felgen**



## KARTA PRODUKTOWA

---

Hilfsarm **Gleichzeitige Arbeit des horizontalen und vertikalen Hilfsarms**

Tischdrehung **Tischdrehung in beide Richtungen – rechts / links**

Pneumatiksystem **Pneumatisches Hebesystem, Luftfilter mit Regler und Öler**

Füllsystem **Unabhängige Füllereinheit mit Manometer und Ablassventil**

Sicherheit **Schutzabdeckungen der Arbeitselemente zur Erhöhung der Arbeitssicherheit**

Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Reifenservicebetriebe, Stahl- und Aluminiumfelgen**