



KARTA PRODUKTOWA

Draht-Elektroerosionsmaschine Digima 320x400 DK7732





KARTA PRODUKTOWA



Drahterodiermaschine Digima DK7732 – Arbeitsbereich 320 × 400 mm, Tisch 380 × 600 mm

CNC-Drahterodiermaschine

Drahterodiermaschine Digima DK7732

Kompakte Drahterodiermaschine für die präzise Bearbeitung kleinerer und mittlerer Werkstücke

Digima DK7732 ist eine kompakte CNC-Drahterodiermaschine, bestimmt für die präzise Bearbeitung kleinerer und mittlerer Werkstücke. Die Maschine bewährt sich in Werkzeugmachereien, Werkstätten, bei der Herstellung von Formen und Matrizen sowie in der Einzel- und Serienproduktion.

Das Modell **DK7732** bietet einen Verfahrbereich des Arbeitstisches von **320 × 400 mm**, die Möglichkeit, mit Werkstücken mit einer Höhe bis **400 mm** zu arbeiten, sowie ein maximales Werkstückgewicht bis **300 kg**. Die kompakte Konstruktion spart Platz und bewahrt gleichzeitig Stabilität und Bearbeitungspräzision.

320

×400

Verfahrweg des Arbeitstisches

320 × 400 mm

380

×600

Abmessung des Arbeitstisches

380 × 600 mm

400

Maximale Werkstückhöhe

400 mm

300

Maximales Werkstückgewicht

300 kg

Kompakte Drahterodiermaschine für die präzise Metallbearbeitung.

Die DK7732 kombiniert einen praktischen Arbeitsbereich, eine stabile Konstruktion, eine Tischtragfähigkeit von 300 kg sowie die Möglichkeit zur genauen Herstellung komplexer Formen in Metallelementen.

Wichtigste Vorteile

Warum lohnt sich die Wahl der Drahterodiermaschine DK7732?

Tischverfahrweg 320 × 400 mm – praktischer Arbeitsbereich für die Bearbeitung kleinerer und mittlerer



KARTA PRODUKTOWA

Werkstücke.

Arbeitstisch 380 × 600 mm – die Arbeitsfläche erleichtert das Spannen und Positionieren des Werkstücks.

Maximale Werkstückhöhe 400 mm – die Maschine ermöglicht die Bearbeitung höherer Konstruktions- und Werkzeugelemente.

Werkstücktragfähigkeit 300 kg – stabile Konstruktion, vorbereitet für die Arbeit mit schwereren Werkstücken.

Präzise Drahtbearbeitung – ideal für Formen, Matrizen, Werkzeuge und komplexe Konturen.

Stabiles Maschinengewicht 1400 kg – das Konstruktionsgewicht unterstützt die Genauigkeit und reduziert Vibrationen während der Arbeit.

Version DK7732 – Maschine für die genaue Bearbeitung von Metallelementen.

Industrielle Anwendungen – Werkzeugmachereien, Formen, Matrizen, Metallindustrie und Produktion technischer Werkstücke.

Anwendung

Für welche Arbeiten eignet sich die Digima DK7732?

Die Drahterodiermaschine Digima DK7732 wurde für die genaue Bearbeitung von Metallmaterialien vorbereitet, besonders dort – wo herkömmliche Zerspanungsmethoden nicht ausreichen oder die erforderliche Geometrie nicht erreichen lassen. Die Maschine ermöglicht das Schneiden präziser Konturen, Öffnungen, technischer Formen sowie formgebender Elemente.

Formenbau – Herstellung präziser Formelemente und Arbeitsnester.

Matrizen und Schneidwerkzeuge – Bearbeitung von Elementen, die eine hohe Formgenauigkeit erfordern.

Werkzeugmachereien – Herstellung und Regeneration von Werkzeugteilen.



KARTA PRODUKTOWA

Metallindustrie – Schneiden komplexer Konturen in Metallwerkstücken.

Präzisionswerkstücke – Arbeit mit Elementen, die eine präzise Drahtführung erfordern.

Einzel- und Serienproduktion – wiederholgenaue Bearbeitung technischer Elemente.

Technische Spezifikation

Technische Parameter Digima DK7732

Model **DK7732**

Maschinentyp **CNC-Drahterodiermaschine**

Marke **Digima**

Zustand **Neu**

Abmessung des Arbeitstisches **380 × 600 mm**

Verfahrweg des Arbeitstisches **320 × 400 mm**

Maximale Werkstückhöhe **400 mm**

Konus **6 / 80 mm**

Maximales Werkstückgewicht **300 kg**

Maschinengewicht **1400 kg**

Maschinenabmessungen **1650 × 1150 × 1800 mm**

Hauptanwendung **Herstellung von Formen und Matrizen, Werkzeugmachereien, Metallindustrie, Bearbeitung von Präzisionswerkstücken**