




KARTA PRODUKTOWA

Stempel 88° 20T/M 10.135






KARTA PRODUKTOWA

10.135

Max Tons: 20t/m





KARTA PRODUKTOWA

Stempel für Abkantpresse

Stempel 10.135

Oberwerkzeug zum Biegen von Blechen – 85° / R1 / 20 t/m

Der Stempel 10.135 ist ein Oberwerkzeug für den Einsatz in Abkantpressen. Das Profil des Stempels ermöglicht das Biegen im Winkel von **85°** mit einem Spitzenradius von **R1**.

Gemäß der technischen Zeichnung beträgt die maximale Belastung des Werkzeugs **20 Tonnen pro Meter**. Das Stempelprofil hat eine Oberbreite **von 27 mm**, eine Gesamthöhe **von 120 mm** sowie eine angegebene Arbeitsmaß **100 mm**.

10.135 Bezeichnung des Stempelprofils

20 t/m Maximale Werkzeugbelastung

85° Arbeitswinkel der Spitze

R1 Radius der Arbeitsspitze

Stempel zum präzisen Biegen von Blechen auf einer Abkantpresse.

Das Profil 10.135 eignet sich für die Fertigung von Bauteilen, die einen schmalen, langgestreckten Arbeitsbereich, einen konstanten Winkel von 85° und einen entsprechenden Biegeradius erfordern.

Eigenschaften

Die wichtigsten Merkmale des Stempels 10.135

01

Profil 10.135

Bezeichnung des Werkzeugprofils gemäß technischer Zeichnung: 10.135.

02

Tragfähigkeit 20 t/m

Die maximal zulässige Belastung des Werkzeugs beträgt 20 Tonnen pro Meter.

03

Winkel 85°

Die Geometrie der Stempelspitze ermöglicht das Biegen des Materials in einem Winkel von 85°.



KARTA PRODUKTOWA

04

Radius R1

Die Arbeitsspitze mit dem Radius R1 ermöglicht es, den entsprechenden Biegeradius des Werkstücks zu erzielen.

05

Höhe 120 mm

Die Gesamthöhe des Profils beträgt gemäß der technischen Zeichnung 120 mm.

06

Arbeitsmaß 100 mm

In der Zeichnung ist das Arbeitsmaß von 100 mm angegeben, das für die Auswahl des Presswerkzeugs maßgeblich ist.

Technische Parameter

Technische Spezifikation des Stempels 10.135

Parameter	Wert aus der Zeichnung
Werkzeugtyp	Stempel / Oberwerkzeug für Abkantpresse
Profilbezeichnung	10.135
Maximale Belastung	20 t/m
Arbeitswinkel	85°
Spitzenradius	R1
Breite des oberen Profiltails	27 mm
Gesamthöhe des Profils	120 mm
Arbeitsmaß	100 mm
Seitliches Maß links	6 mm
Maß der seitlichen Aussparung	8 mm
Maß am Ende	8 mm
Zusätzliches Profilmaß	5 mm

Die Angaben basieren auf der technischen Zeichnung. Vor dem Kauf sollte geprüft werden, ob das Stempelprofil 10.135 mit dem Befestigungssystem und den Anforderungen der jeweiligen Abkantpresse kompatibel ist.