


KARTA PRODUKTOWA


Stempel 88° 50T/M 10.134



KARTA PRODUKTOWA

10.133

Max Tons: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Stempel für Abkantpresse

Stempel 10.134

Oberwerkzeug zum Biegen von Blechen – 88° / R0,25 / 50 t/m

Der Stempel 10.134 ist ein Oberwerkzeug für den Einsatz in . Das Profil des Stempels ermöglicht das Biegen unter einem Winkel von **88°** mit einem sehr kleinen Spitzenradius von **R0,25**.

Gemäß der technischen Zeichnung beträgt die maximale Belastung des Werkzeugs **50 Tonnen pro Meter**. Das Stempelprofil hat eine Oberbreite von **27 mm**, eine Gesamthöhe von **135 mm** und eine Arbeitshöhe von **95 mm**.

10.134 Bezeichnung des Stempelprofils

50 t/m Maximale Werkzeugbelastung

88° Arbeitswinkel der Spitze

R0,25 Radius der Arbeitsspitze

Stempel zum präzisen Biegen von Blechen auf einer Abkantpresse.

Das Profil 10.134 eignet sich zum Biegen von Bauteilen, die einen kleinen Radius, einen Arbeitswinkel von 88° sowie einen verlängerten und schlanken Arbeitsbereich des Werkzeugs erfordern.

Eigenschaften

Die wichtigsten Merkmale des Stempels 10.134

01

Profil 10.134

Bezeichnung des Werkzeugprofils gemäß technischer Zeichnung: 10.134.

02

Tragfähigkeit 50 t/m

Die maximal zulässige Belastung des Werkzeugs beträgt 50 Tonnen pro Meter.

03

Winkel 88°

Die Geometrie der Stempelspitze ermöglicht das Biegen des Materials in einem Winkel von 88°.



KARTA PRODUKTOWA

04

Radius R0,25

Die Arbeitsspitze mit einem Radius von R0,25 ermöglicht einen sehr kleinen Biegeradius des Werkstücks.

05

Höhe 135 mm

Die Gesamthöhe des Profils beträgt gemäß der technischen Zeichnung 135 mm.

06

Arbeitshöhe 95 mm

Das relevante Arbeitsmaß des Profils beträgt 95 mm und kann bei der Werkzeugauswahl von Bedeutung sein.

Technische Parameter

Technische Spezifikation des Stempels 10.134

Parameter	Wert aus der Zeichnung
Werkzeugtyp	Stempel / Oberwerkzeug für Abkantpresse
Profilbezeichnung	10.134
Maximale Belastung	50 t/m
Arbeitswinkel	88°
Spitzenradius	R0,25
Breite des oberen Profilmteils	27 mm
Gesamthöhe des Profils	135 mm
Arbeitshöhe	95 mm
Innenmaß / Versatz	17 mm
Maß am Ende	6 mm
Zusätzliches Profilmaß	5 mm

Die Angaben basieren auf der technischen Zeichnung. Vor dem Kauf sollten Sie überprüfen, ob das Stempelprofil 10.134 mit dem Befestigungssystem und den Anforderungen der jeweiligen Abkantpresse kompatibel ist.