





KARTA PRODUKTOWA

Matryca 35° 70T/M 20.171



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.171

Matryca dolna V – V16 / 35° / 70 t/m

Matryca 20.171 to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach przy zastosowaniu rowka roboczego typu V. Dzięki geometrii o kącie **35°** narzędzie pozwala realizować powtarzalne gięcia wymagające węższego kąta roboczego niż klasyczne matryce 60° lub 90°.

Model posiada rozwarcie rowka **V = 16 mm**, wysokość całkowitą **90 mm** oraz maksymalną nośność **70 ton na metr**. Szerokość dolnej części mocującej wynosi **14 mm**, natomiast całkowita szerokość podstawy to **30 mm**.

20.171 Oznaczenie profilu matrycy

70 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V16 Szerokość rowka roboczego

35° Kąt rowka matrycy

Matryca V16 o kącie 35° do dokładnego i powtarzalnego gięcia blach.

Model 20.171 sprawdzi się w prasach krawędziowych wszędzie tam, gdzie konieczne jest stabilne podparcie materiału i precyzyjne odwzorowanie geometrii zagięcia z wykorzystaniem węższego kąta roboczego.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.171

Matryca dolna typu V stanowi jeden z podstawowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiednie dopasowanie szerokości rowka, jego kąta oraz dopuszczalnego obciążenia bezpośrednio wpływa na jakość, stabilność i bezpieczeństwo procesu gięcia.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym typu V.

02

Rozwarcie V16

Rowek roboczy o szerokości 16 mm zapewnia właściwe podparcie blachy podczas gięcia.



KARTA PRODUKTOWA

03

Kąt 35°

Specjalna geometria rowka do pracy przy precyzyjnych i bardziej zamkniętych zagięciach.

04

Nośność 70 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 70 ton na metr długości.

05

Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość matrycy wynosi 90 mm zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym.

06

Podstawa 14 / 30 mm

Dolna część mocująca ma szerokość 14 mm, a całkowita szerokość podstawy wynosi 30 mm.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.171

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.171
Maksymalne obciążenie	70 t/m
Kąt rowka roboczego	35°
Rozwarcie rowka V	16 mm
Wysokość całkowita	90 mm
Szerokość dolnej części	14 mm
Całkowita szerokość podstawy	30 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.