





FICHE PRODUIT

Matrice 30° 65T/M 20.168



FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.168

Matrice inférieure V – V8 / 30° / 65 t/m

La matrice 20.168 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au pliage précis des tôles avec une gorge de travail de type V. La géométrie de l'outil a été conçue pour assurer un appui stable du matériau, une grande répétabilité du processus ainsi qu'une coopération correcte avec un poinçon correctement sélectionné.

20.168 Désignation du profil de matrice

65 t/m Charge maximale de l'outil

V8 Largeur de la gorge de travail

30° Angle de gorge de la matrice

Matrice V8 avec angle de 30° et capacité de 65 t/m pour le pliage précis des tôles.

Le modèle 20.168 convient au travail avec des presses plieuses partout où la précision, la répétabilité du pliage et l'ajustement correct des paramètres de l'outil à la pièce usinée sont importants.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.168

La matrice inférieure de type V est l'un des éléments de base de l'outillage d'une presse plieuse. Le bon choix de la largeur de gorge, de l'angle et de la charge admissible influence directement la qualité du pliage, la durabilité de l'outil et la stabilité du processus de production.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V.

02

Ouverture V8

La gorge de travail de 8 mm de largeur assure un appui correct du matériau pendant le pliage.

03



FICHE PRODUIT

Angle 30°

La géométrie de la gorge a été réalisée avec un angle de 30° conformément à la documentation technique.

04

Capacité 65 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 65 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale de l'outil est de 90 mm, conformément aux paramètres du dessin technique.

06

Base 14 / 18 mm

La largeur inférieure de fixation est de 14 mm, et la largeur totale de la base est de 18 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.168

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.168
Charge maximale	65 t/m
Angle de la gorge de travail	30°
Ouverture de gorge V	8 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur de la partie inférieure	14 mm
Largeur totale de la base	18 mm

Avant l'achat, il est conseillé de vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le type de poinçon associé ainsi que la plage d'épaisseurs et le type de matériau usiné.