





FICHE PRODUIT

Matrice 60° 65T/M 20.161





FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.161

Matrice inférieure V — V8 / 60° / 65 t/m

La matrice 20.161 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au pliage précis des tôles avec une gorge de travail de type V. La construction de l'outil assure un appui stable du matériau ainsi qu'une grande répétabilité du travail.

20.161 Désignation du profil de matrice

65 t/m Charge maximale de l'outil

V8 Largeur de la gorge de travail

60° Angle de gorge de la matrice

Matrice V8 pour un pliage précis et stable avec une capacité de 65 t/m.

Le modèle 20.161 convient bien au travail avec des presses plieuses, là où la répétabilité, la géométrie appropriée de la gorge ainsi qu'une adaptation correcte au poinçon et au matériau sont requises.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.161

La matrice inférieure de type V constitue un élément de base de l'outillage d'une presse plieuse. Le bon choix de la largeur de gorge, de l'angle de travail et de la capacité de l'outil influence directement la qualité du pliage, la précision dimensionnelle et la sécurité du travail.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V.

02

Ouverture V8

Gorge de travail de 8 mm de largeur pour un guidage précis du matériau.

03

Angle 60°

La géométrie de la gorge a été réalisée avec un angle de 60° conformément à la documentation technique.



FICHE PRODUIT

04

Capacité 65 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 65 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale de l'outil est de 90 mm.

06

Base 14 / 16 mm

La largeur inférieure de fixation est de 14 mm, et la largeur totale de la base est de 16 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.161

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.161
Charge maximale	65 t/m
Angle de la gorge de travail	60°
Ouverture de gorge V	8 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur de la partie inférieure	14 mm
Largeur totale de la base	16 mm

Avant l'achat, il est conseillé de vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le type de poinçon associé ainsi que la plage d'épaisseurs et le type de matériau plié.