





FICHE PRODUIT

Matrice 60° 70T/M 20.166





FICHE PRODUIT





FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice V 20.166

Matrice inférieure V – V18 / 60° / 70 t/m

La matrice 20.166 est un outil inférieur pour presses plieuses, destiné au pliage précis des tôles avec une gorge de travail de type V. La géométrie correctement choisie de l'outil assure un appui stable du matériau, une grande répétabilité du pliage ainsi qu'une adaptation appropriée au travail en conditions industrielles.

20.166 Désignation du profil de matrice

70 t/m Charge maximale de l'outil

V18 Largeur de la gorge de travail

60° Angle de gorge de la matrice

Matrice V18 pour un pliage stable et précis avec une capacité de 70 t/m.

Le modèle 20.166 convient au travail avec des presses plieuses, là où la répétabilité du processus, le guidage correct du matériau ainsi que l'adaptation appropriée de la géométrie de la matrice au poinçon et à la tôle usinée sont importants.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.166

La matrice inférieure de type V constitue un élément de base de l'outillage d'une presse plieuse. Le bon choix de la largeur de gorge, de l'angle et de la charge admissible influence directement la qualité du pliage, la précision de la pièce et la durabilité d'exploitation de l'outil.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur pour presse plieuse avec gorge de travail de type V.

02

Ouverture V18

La gorge de travail de 18 mm de largeur permet un guidage stable du matériau pendant le processus de pliage.

03



FICHE PRODUIT

Angle 60°

La géométrie de la gorge a été réalisée avec un angle de 60° conformément à la documentation technique.

04

Capacité 70 t/m

La charge maximale admissible de la matrice est de 70 tonnes par mètre de longueur.

05

Hauteur 90 mm

La hauteur totale de l'outil est de 90 mm, conformément aux paramètres du dessin technique.

06

Base 14 / 28 mm

La largeur inférieure de fixation est de 14 mm, et la largeur totale de la base est de 28 mm.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.166

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure V / outil inférieur pour presse plieuse
Désignation du profil	20.166
Charge maximale	70 t/m
Angle de la gorge de travail	60°
Ouverture de gorge V	18 mm
Hauteur totale	90 mm
Largeur de la partie inférieure	14 mm
Largeur totale de la base	28 mm

Avant l'achat, il est conseillé de vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le type de poinçon associé ainsi que la plage d'épaisseurs et le type de matériau usiné.