




10.132

Max. Tons: 60t/m.



Poinçon pour presse plieuse



## FICHE PRODUIT

---

### Poinçon 10.132

Outil supérieur pour le pliage de tôles — 88° / R1 / 60 t/m

**Le poinçon 10.132** est un outil supérieur destiné à être utilisé sur des presses plieuses. Le profil du poinçon permet de réaliser des pliages à un angle de **88°**, avec un rayon d'extrémité **R1**.

Conformément au dessin technique, la charge maximale de l'outil est de **60 tonnes par mètre**. Le profil du poinçon présente une largeur supérieure de **27 mm**, une hauteur totale de **130 mm** ainsi qu'une dimension verticale de **97 mm**. Le dessin indique également une dimension de travail de **67 mm**.

**10.132** Référence du profil du poinçon

**60 t/m** Charge maximale de l'outil

**88°** Angle de travail de l'extrémité

**R1** Rayon de l'extrémité de travail

**Poinçon destiné au pliage précis des tôles sur une presse plieuse.**

Le profil 10.132 convient au pliage de pièces nécessitant un angle de travail de 88°, un guidage stable de l'outil ainsi qu'une capacité de charge adaptée lors du travail sur une presse plieuse.

Caractéristiques

#### Principales caractéristiques du poinçon 10.132

01

##### Profil 10.132

Référence du profil de l'outil selon le dessin technique : 10.132.

02

##### Capacité de charge 60 t/m

La charge maximale admissible de l'outil est de 60 tonnes par mètre.

03

##### Angle de 88°

La géométrie de l'extrémité du poinçon permet de plier le matériau à un angle de 88°.

04



## FICHE PRODUIT

---

### Rayon R1

L'extrémité de travail d'un rayon R1 permet d'obtenir le rayon de pliage approprié de la pièce.

05

### Hauteur 130 mm

La hauteur totale du profil est de 130 mm conformément au dessin technique.

06

### Dimension de travail 67 mm

Le dessin indique une dimension de travail de 67 mm, importante pour le choix de l'outil pour la presse.

Paramètres techniques

### Spécifications techniques du poinçon 10.132

| Paramètre                                 | Valeur indiquée sur le dessin                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type d'outil                              | Poinçon / outil supérieur pour presse plieuse |
| Référence du profil                       | 10.132                                        |
| Charge maximale                           | 60 t/m                                        |
| Angle de travail                          | 88°                                           |
| Rayon de l'extrémité                      | R1                                            |
| Largeur de la partie supérieure du profil | 27 mm                                         |
| Hauteur totale du profil                  | 130 mm                                        |
| Dimension verticale supplémentaire        | 97 mm                                         |
| Dimension de travail                      | 67 mm                                         |
| Dimension latérale gauche                 | 6 mm                                          |
| Dimension de la découpe latérale          | 8 mm                                          |
| Dimension au niveau de l'extrémité        | 6 mm                                          |
| Dimension supplémentaire du profil        | 5 mm                                          |

Les données ont été établies à partir du dessin technique. Avant l'achat, il est recommandé de vérifier si le profil du poinçon 10.132 est compatible avec le système de fixation et les exigences de la presse plieuse concernée.