



KARTA PRODUKTOWA

Elektrodrążarka drutowa Digima 300X360 DK7730





Elektrodrążarka drutowa Digima DK7730 — pole robocze 300 × 360 mm, stół 340 × 560 mm

Elektrodrążarka drutowa CNC

Elektrodrążarka drutowa Digima DK7730

Kompaktowa elektrodrążarka drutowa CNC do precyzyjnej obróbki małych i średnich detali

Digima DK7730 to elektrodrążarka drutowa CNC przeznaczona do precyzyjnej obróbki metali przewodzących. Maszyna sprawdzi się w warsztatach, narzędziowniach, produkcji form i matryc oraz przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej, gdzie liczy się dokładność, powtarzalność i możliwość wykonywania skomplikowanych kształtów.

Model **DK7730** oferuje zakres przesuwu stołu roboczego **300 × 360 mm**, możliwość pracy z detalem o wysokości do **400 mm** oraz maksymalną masę detalu do **200 kg**. Kompaktowa konstrukcja i masa maszyny



KARTA PRODUKTOWA

1250 kg wspierają stabilność obróbki.

300

×360

Przesuw stołu roboczego

300 × 360 mm

340

×560

Wymiar stołu roboczego

340 × 560 mm

400

Maksymalna wysokość detalu

400 mm

200

Maksymalna masa detalu

200 kg

Kompaktowa konstrukcja, precyzyjne cięcie i stabilna praca.

DK7730 łączy pole robocze 300 × 360 mm, stół 340 × 560 mm, udźwig detalu 200 kg oraz możliwość dokładnego wykonywania skomplikowanych kształtów w materiałach przewodzących.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać elektrodźwarkę drutową DK7730?

Przesuw stołu 300 × 360 mm – praktyczny zakres roboczy do obróbki małych i średnich detali technicznych.

Stół roboczy 340 × 560 mm – powierzchnia ułatwia mocowanie i pozycjonowanie detali.

Maksymalna wysokość detalu 400 mm – maszyna pozwala obrabiać wyższe elementy narzędziowe i konstrukcyjne.

Udźwig detalu 200 kg – stabilna konstrukcja przygotowana do pracy z detalami technicznymi.

Precyzyjna obróbka drutowa – idealna do form, matryc, narzędzi oraz skomplikowanych konturów.

Stabilna masa maszyny 1250 kg – konstrukcja wspiera dokładność oraz ogranicza drgania podczas pracy.



KARTA PRODUKTOWA

Wersja DK7730 – maszyna zaprojektowana do dokładnej obróbki małych i średnich elementów metalowych.

Zastosowania przemysłowe – narzędziownie, formy, matryce, przemysł metalowy i produkcja małoseryjna.

Zastosowanie

Do jakich prac sprawdzi się Digima DK7730?

Elektrodrążarka drutowa Digima DK7730 została przygotowana do dokładnej obróbki materiałów metalowych, szczególnie tam, gdzie tradycyjne metody skrawania są niewystarczające lub nie pozwalają uzyskać wymaganej geometrii. Maszyna umożliwia wycinanie precyzyjnych konturów, otworów, kształtów technicznych oraz elementów formujących.

Produkcja form – wykonywanie precyzyjnych elementów form i gniazd roboczych.

Matryce i wykrojniki – obróbka elementów wymagających wysokiej dokładności kształtu.

Narzędziownie – produkcja i regeneracja części narzędziowych.

Przemysł metalowy – cięcie skomplikowanych konturów w detalach metalowych.

Produkcja małoseryjna – powtarzalna obróbka elementów wymagających dokładnego prowadzenia drutu.

Detale techniczne – obróbka elementów wymagających precyzji, powtarzalności i stabilnego cięcia.

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne Digima DK7730

Model **DK7730**

Typ maszyny **Elektrodrążarka drutowa CNC**

Marka **Digima**

Stan **Nowy**

Wymiar stołu roboczego **340 × 560 mm**

Przesuw stołu roboczego **300 × 360 mm**

Maksymalna wysokość detalu **400 mm**

Stożek **6~12 / 80 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Maksymalna masa detalu **200 kg**

Waga maszyny **1250 kg**

Wymiar maszyny **1485 × 1050 × 1700 mm**

Główne zastosowanie **Produkcja form i matryc, narzędziownie, przemysł metalowy, produkcja jednostkowa i małoseryjna**