




## KARTA PRODUKTOWA

---

### Matrice 60° 70T/M 20.167





## KARTA PRODUKTOWA


---

Matrice V 20.167 per pressa piegatrice



## KARTA PRODUKTOWA

---





## KARTA PRODUKTOWA

---

Matrice inferiore per pressa piegatrice

### Matrice V 20.167

Matrice inferiore a V – V20 / 60° / 70 t/m

**Matryca 20.167** è un utensile inferiore per presse piegatrici, progettato per la piegatura precisa della lamiera mediante una cava di lavoro a V. La geometria dell'utensile è stata progettata per garantire un supporto stabile del materiale, un'elevata ripetibilità del processo e una corretta collaborazione con un punzone adeguatamente selezionato.

**20.167** Codice del profilo della matrice

**70 t/m** Carico massimo dell'utensile

**V20** Larghezza della cava di lavoro

**60°** Angolo della cava della matrice

**Matrice V20 con angolo di 60° e capacità di 70 t/m per una piegatura precisa della lamiera.**

Il modello 20.167 è adatto all'impiego con presse piegatrici in tutte le applicazioni in cui sono importanti la ripetibilità della piegatura, il corretto supporto del materiale e l'adeguato adattamento dei parametri dell'utensile al componente lavorato.

Caratteristiche

### Caratteristiche principali della matrice 20.167

La matrice inferiore di tipo V è uno degli elementi fondamentali dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta della larghezza della cava, dell'angolo e del carico consentito influisce direttamente sulla qualità della piegatura, sulla durata dell'utensile e sulla stabilità del processo produttivo.

01

#### Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a V.

02

#### Apertura V20

La cava di lavoro larga 20 mm garantisce un supporto corretto del materiale durante la piegatura.

03



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Angolo 60°

La geometria della cava è realizzata con un angolo di 60°, conformemente alla documentazione tecnica.

04

### Capacità 70 t/m

Il carico massimo consentito della matrice è di 70 tonnellate per metro di lunghezza.

05

### Altezza 90 mm

L'altezza totale dell'utensile è di 90 mm, conformemente ai parametri indicati nel disegno tecnico.

06

### Base 14 / 30 mm

La larghezza inferiore di fissaggio è di 14 mm, mentre la larghezza totale della base è di 30 mm.

Parametri tecnici

### Specifiche tecniche della matrice 20.167

| Parametro                              | Valore                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di utensile</b>                | Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice |
| <b>Codice del profilo</b>              | 20.167                                                           |
| <b>Carico massimo</b>                  | 70 t/m                                                           |
| <b>Angolo della cava di lavoro</b>     | 60°                                                              |
| <b>Apertura della cava a V</b>         | 20 mm                                                            |
| <b>Altezza totale</b>                  | 90 mm                                                            |
| <b>Larghezza della parte inferiore</b> | 14 mm                                                            |
| <b>Larghezza totale della base</b>     | 30 mm                                                            |

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il tipo di punzone abbinato e la gamma di spessori e materiali lavorati.