


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 85° 100T/M 20.401






KARTA PRODUKTOWA

Matrice 20.401 per pressa piegatrice

20.401

Max Tons: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.401

Matrice inferiore 85° / V40 / R4 / 100 t/m

Matrice 20.401 è un robusto utensile inferiore per presse piegatrici con cava di lavoro a V. È stata progettata per la piegatura stabile della lamiera quando sono richieste una maggiore apertura di lavoro e un'elevata capacità dell'utensile.

Il modello presenta una cava con angolo di **85°**, una larghezza di apertura **V = 40 mm** e un raggio di fondo **R4**. L'altezza della matrice è di **60 mm**, mentre anche la larghezza della base è di **60 mm**. Il carico massimo consentito è di **100 ton na metr.**

20.401 Codice del profilo della matrice

100 t/m Carico massimo

V40 Larghezza della cava di lavoro

85° Angolo di lavoro della matrice

Matrice V40 con angolo di 85°, raggio R4 e capacità di 100 t/m.

Il modello 20.401 garantisce un supporto stabile del materiale durante la piegatura, offre elevata rigidità ed è destinato alle applicazioni produttive più impegnative.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.401

La matrice inferiore di tipo V è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta della larghezza della cava, dell'angolo, del raggio di fondo e della forza di pressione consentita influisce sulla qualità della piegatura, sulla sicurezza e sulla durata dell'utensile.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore progettato per l'impiego con una pressa piegatrice.

02

Apertura V40

Cava di lavoro larga 40 mm per lavorare con spessori di lamiera adeguatamente selezionati.

03



KARTA PRODUKTOWA

Angolo di lavoro 85°

La geometria della cava consente di guidare il materiale e ottenere pieghe ripetibili.

04

Raggio di fondo R4

Il fondo arrotondato della cava con raggio di 4 mm limita la concentrazione della pressione nel punto più basso.

05

Dimensioni 60 × 60 mm

L'altezza di 60 mm e la larghezza della base di 60 mm garantiscono una struttura stabile e rigida.

06

Capacità 100 t/m

Il carico massimo consentito è di 100 tonnellate per metro di lunghezza utile.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.401

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.401
Carico massimo	100 t/m
Angolo della cava di lavoro	85°
Larghezza della cava a V	40 mm
Raggio di fondo della cava	R4
Altezza della matrice	60 mm
Larghezza della base	60 mm

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, lo spessore della lamiera lavorata e la tecnologia di piegatura richiesta.