




KARTA PRODUKTOWA

Matrice 88° 95T/M 20.145






KARTA PRODUKTOWA

Matrice V 20.145 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.145

Matrice inferiore a V – V16 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.145 è un utensile inferiore destinato all'impiego nelle presse piegatrici. Il profilo è dotato di una cava di lavoro a V che garantisce un supporto stabile del materiale durante la piegatura.

20.145 Codice del profilo della matrice

95 t/m Carico massimo dell'utensile

V16 Larghezza della cava di lavoro

88° Angolo della cava della matrice

Matrice inferiore a V per una piegatura stabile e ripetibile della lamiera.

Il modello 20.145 garantisce il corretto supporto del materiale durante il lavoro ed è compatibile con punzoni per presse piegatrici.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.145

La matrice inferiore a V è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'apertura della cava, del relativo angolo e del punzone compatibile influisce sulla qualità, sul raggio e sulla ripetibilità delle pieghe eseguite.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice dotato di cava di lavoro a V.

02

Apertura V16

La larghezza dell'apertura della cava di lavoro è di 16 mm, conformemente al disegno tecnico.

03

Angolo 88°

La cava di lavoro è realizzata con un angolo di 88°, adatto alla formatura precisa della lamiera.



KARTA PRODUKTOWA

04

Capacità 95 t/m

Il carico massimo consentito della matrice è di 95 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza 90 mm

L'altezza totale del profilo della matrice è di 90 mm.

06

Base 14 / 21 mm

Il profilo presenta una larghezza utile della base di 14 mm e una larghezza totale di 21 mm.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.145

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo	20.145
Carico massimo	95 t/m
Angolo della cava di lavoro	88°
Apertura della cava a V	16 mm
Altezza totale	90 mm
Larghezza utile della base	14 mm
Larghezza totale della base	21 mm

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio della pressa, il punzone selezionato e lo spessore e il tipo di materiale lavorato.