




KARTA PRODUKTOWA

Matrice a 45° 100T/M 20.420





KARTA PRODUKTOWA


Matrice 20.420 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

20.420

Max. Tonage: 100t/m





KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.420

Matrice inferiore 45° / R4 / 100 t/m

Matrice 20.420 è un robusto utensile inferiore progettato per l'uso con presse piegatrici. È stata sviluppata per garantire una piegatura precisa della lamiera e un'elevata durata nell'impiego industriale quotidiano.

Il modello presenta un angolo di lavoro di **45°**, una larghezza della cava di **32 mm**, un raggio di raccordo **R4**, un'altezza totale di **80 mm** e una larghezza della base di **60 mm**. Il carico massimo consentito è di **100 t/m**.

20.420 Codice modello della matrice

100 t/m Carico massimo

45° Angolo di lavoro della cava

R4 Raggio di raccordo della cava

Matrice inferiore a 45° con raggio R4 e capacità fino a 100 t/m.

Il modello 20.420 è adatto alle applicazioni in cui sono fondamentali la precisione, la ripetibilità del processo di piegatura e un'adeguata resistenza dell'utensile durante l'uso intensivo.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.420

La matrice inferiore è uno degli elementi fondamentali dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'angolo, della larghezza della cava, del raggio e dell'altezza dell'utensile influisce sulla qualità della piegatura, sulla sicurezza e sulla durata dell'intero gruppo di lavoro.

01

Matrice inferiore per piegatura

Utensile professionale progettato per l'impiego con presse piegatrici.

02

Angolo di lavoro 45°

La geometria della cava consente di eseguire operazioni di piegatura precise nelle applicazioni tecnologiche appropriate.

03



KARTA PRODUKTOWA

Raggio R4

Il raggio di raccordo R4 favorisce una guida stabile del materiale e il corretto funzionamento dell'utensile.

04

Larghezza cava 32 mm

Dimensione di lavoro adatta a specifici processi di lavorazione della lamiera e alla geometria di piegatura richiesta.

05

Altezza 80 mm

La struttura robusta garantisce rigidità e stabilità adeguate durante il lavoro sotto carico.

06

Capacità 100 t/m

Il carico consentito di 100 tonnellate per metro permette di lavorare in condizioni industriali impegnative.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.420

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.420
Carico massimo	100 t/m
Angolo di lavoro della cava	45°
Larghezza della cava	32 mm
Raggio di raccordo	R4
Altezza totale	80 mm
Larghezza della base	60 mm

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato e la gamma della tecnologia di piegatura prevista.