




## KARTA PRODUKTOWA


---

### Matryca 60° 70T/M 20.164



## KARTA PRODUKTOWA

---





## KARTA PRODUKTOWA

---

Matryca dolna do prasy krawędziowej

### Matryca V 20.164

Matryca dolna V – V12 / 60° / 70 t/m

**Matryca 20.164** to dolne narzędzie do pras krawędziowych, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach z wykorzystaniem rowka roboczego typu V. Odpowiednia geometria rowka zapewnia stabilne podparcie materiału oraz wysoką powtarzalność procesu gięcia.

**20.164** Oznaczenie profilu matrycy

**70 t/m** Maksymalne obciążenie narzędzia

**V12** Szerokość rowka roboczego

**60°** Kąt rowka matrycy

**Matryca V12 do dokładnego i stabilnego gięcia z nośnością 70 t/m.**

Model 20.164 sprawdzi się w pracy z prasami krawędziowymi, gdzie kluczowe znaczenie mają powtarzalność, odpowiednia geometria rowka oraz poprawne dopasowanie narzędzia do stempla i giętego materiału.

Charakterystyka

### Najważniejsze cechy matrycy 20.164

Matryca dolna typu V jest podstawowym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dobór właściwego rowka roboczego, kąta oraz nośności narzędzia ma bezpośredni wpływ na jakość gięcia, dokładność wymiarową oraz trwałość eksploatacyjną.

01

#### Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z rowkiem roboczym typu V.

02

#### Rozwarcie V12

Rowek roboczy o szerokości 12 mm umożliwia stabilne prowadzenie materiału podczas gięcia.

03



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Kąt 60°

Geometria rowka została wykonana pod kątem 60° zgodnie z dokumentacją techniczną.

04

### Nośność 70 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie matrycy wynosi 70 ton na metr długości.

05

### Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość narzędzia wynosi 90 mm, co odpowiada parametrom z rysunku technicznego.

06

### Podstawa 14 / 18 mm

Dolna szerokość mocująca wynosi 14 mm, a całkowita szerokość podstawy 18 mm.

Parametry techniczne

### Specyfikacja techniczna matrycy 20.164

| Parametr                     | Wartość                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ narzędzia                | Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej |
| Oznaczenie profilu           | 20.164                                                  |
| Maksymalne obciążenie        | 70 t/m                                                  |
| Kąt rowka roboczego          | 60°                                                     |
| Rozwarcie rowka V            | 12 mm                                                   |
| Wysokość całkowita           | 90 mm                                                   |
| Szerokość dolnej części      | 14 mm                                                   |
| Całkowita szerokość podstawy | 18 mm                                                   |

Przed zakupem warto sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, typem współpracującego stempla oraz zakresem grubości i rodzaju obrabianego materiału.