


KARTA PRODUKTOWA

Matryca 88° 95T/M 20.173






KARTA PRODUKTOWA

20.173

Max Tons: 95/m





KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca V 20.173

Matryca dolna V – V8 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.173 to kompaktowe dolne narzędzie do prasy krawędziowej, przeznaczone do precyzyjnego gięcia blach z wykorzystaniem rowka roboczego typu V. Dzięki wysokości zaledwie **30 mm** model dobrze sprawdzi się w konfiguracjach wymagających niskiego profilu narzędzia.

Rowek roboczy ma kąt **88°** oraz rozwarcie **V = 8 mm**. Szerokość podstawy matrycy wynosi **14 mm**, a maksymalne dopuszczalne obciążenie to **95 ton na metr**. Górne krawędzie profilu są zaokrąglone, przy czym wartość promienia **R** nie została określona na rysunku.

20.173 Oznaczenie profilu matrycy

95 t/m Maksymalne obciążenie narzędzia

V8 Szerokość rowka roboczego

88° Kąt rowka matrycy

Niska matryca V8 o kącie 88° i nośności 95 t/m.

Model 20.173 umożliwia stabilne podparcie materiału podczas gięcia i jest przeznaczony do zastosowań wymagających kompaktowej wysokości narzędzia oraz dużej nośności na metr długości roboczej.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.173

Matryca dolna typu V jest istotnym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Odpowiednie dopasowanie rozwarcia V, kąta roboczego, wysokości profilu oraz nośności wpływa na stabilność procesu, jakość krawędzi i powtarzalność wykonywanych detali.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej z precyzyjnie wykonanym rowkiem roboczym typu V.

02

Rozwarcie V8

Rowek roboczy o szerokości 8 mm do precyzyjnego podparcia odpowiednio dobranych materiałów.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt 88°

Geometria V o kącie 88° umożliwia wykonywanie powtarzalnych zagięć o zbliżonej geometrii.

04

Nośność 95 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 95 ton na metr długości.

05

Niska wysokość 30 mm

Kompaktowy profil o wysokości 30 mm sprawdzi się w układach wymagających niskiego narzędzia.

06

Zaokrąglone naroża

Górne naroża zostały oznaczone promieniem R, którego wartość nie została podana na rysunku.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.173

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Oznaczenie profilu	20.173
Maksymalne obciążenie	95 t/m
Kąt rowka roboczego	88°
Rozwarcie rowka V	8 mm
Wysokość całkowita	30 mm
Szerokość podstawy	14 mm

Promień naroży górnych R – wartość niepodana na rysunku

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganym kątem gięcia.